


Standardlagenaufbau für Multilayer

Becker & Müller
Schaltungsdruck GmbH

4-Lagen-ML




18µ Kupfer (Endkupfer 35µ)
175µ Prepreg (7628)
175µ Prepreg (7628)
35µ Kupfer

710µ Innenlage (4x7628)

35µ Kupfer
175µ Prepreg (7628)
175µ Prepreg (7628)
18µ Kupfer (Endkupfer 35µ)

6-Lagen-ML



18µ Kupfer (Endkupfer 35µ)
70µ Prepreg (1080)
175µ Prepreg (7628)
35µ Kupfer


250µ Innenlage (2x2165)

35µ Kupfer
175µ Prepreg (7628)
175µ Prepreg (7628)
35µ Kupfer

250µ Innenlage (2x2165)

35µ Kupfer
175µ Prepreg (7628)
70µ Prepreg (1080)
18µ Kupfer (Endkupfer 35µ)

8-Lagen-ML



18µ Kupfer (Endkupfer 35µ)
70µ Prepreg (1080)
70µ Prepreg (1080)
35µ Kupfer

200µ Innenlage (1x7628)

35µ Kupfer
100µ Prepreg (2125)
100µ Prepreg (2125)
35µ Kupfer

200µ Innenlage (1x7628)

35µ Kupfer
100µ Prepreg (2125)
100µ Prepreg (2125)
35µ Kupfer

200µ Innenlage (1x7628)

35µ Kupfer
70µ Prepreg (1080)
70µ Prepreg (1080)
18µ Kupfer (Endkupfer 35µ)